

**Nabywca:** Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58

**Odbiorca:** Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik, Tel. 32 4222279, 32 4222796, e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Rybnik dn. 26.02.2018r.

#### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiot zamówienia:** zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.

L.p.	Nazwa
1.	Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1

2. **Termin realizacji zamówienia:** do 7 dni od dnia zawarcia umowy

3. **Miejsce realizacji zamówienia** – dostawa w godzinach 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42, sekretariat.

4. **Wymagania dotyczące Zamówienia :**

- 1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2). Sprzęt należy dostarczyć z kompletem kabli.
- 3). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na własny koszt, a także musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów.
- 4). Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, i pochodzić z bieżącej produkcji. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane.
- 5). Na oferowane artykuły Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji:

L.p.	Nazwa	Okres gwarancji
1.	Router	36 miesięcy
2.	Switch zarządzany	36 miesięcy
3.	Płyta główna	36 miesięcy
4.	Zasilacz do monitora	12 miesięcy
5.	Kabel Digitus HDMI-DVI	36 miesięcy
6.	Kabel Wentrionic HDMI – HDMI	36 miesięcy
7.	Karta graficzna	36 miesięcy
8.	Pendrive	36 miesięcy
9.	Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"	36 miesięcy
10.	Dysk Twardy HDD zewnętrzny	36 miesięcy
11.	Podkładka pod mysz	24 miesiące
12.	Zasilacz komputerowy	24 miesiące
13.	Dysk SSD zewnętrzny	36 miesięcy
14.	Uniwersalny uchwyt na projektor	24 miesiące
15.	Kabel do projektora VGA-VGA	24 miesiące
16.	Karta graficzna	36 miesięcy
17.	Urządzenie wielofunkcyjne	12 miesięcy
18.	Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna	24 miesiące
19.	Dysk zewnętrzny	36 miesięcy
20.	Procesor Intel Core i5 Socket-1150	36 miesięcy
21.	Kamera internetowa	36 miesięcy
22.	Program graficzny <b>Corel PaintShop Pro 2018 ML</b> Licencja EDU	-
23.	Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT	-

- 6). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.
- 7). Reakcja na zgłoszenie usterki w okresie trwania gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny oraz usunięcia usterki w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia; przy dłuższym okresie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach,
- 8). Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, podstawienia narzędzia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane (w razie, gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni robocze),
- 9). Wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp.

- 10). W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe,
- 11). W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego,
- 12). Serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
- 13). Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy):
  - a. posiada deklarację zgodności CE,
  - b. producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,
  - c. jest produkowany zgodnie z normami Energy Star ,
- 14). Wszelki koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 15). Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 16). Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanych.

**5. Opis kryteriów . którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:**

1. Wykonawca określi cenę jednostkową brutto i wartość brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Brak wypełnienia ceny jednostkowej brutto, wartości brutto w formularzu ofertowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
6. **Zakup ( switch, router) jest realizowana z zastosowaniem stawki podatkowej 0%.**
7. Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto.
8. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

**Cena oferty** - **100 %** (1% = 1 pkt)

**Kryterium cena** – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.

Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena}}{\text{Cena zaoferowana w ofercie badanej}} \times 100$$

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.**

**6. Oświadczenia wymagane od Wykonawcy:**

1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

**7. Przygotowanie oferty.**

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
2. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń ( czytelnie lub z pieczętką imienną).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym oświadczenia i załączniki.

**8. Osoba uprawniona do kontaktu:**

Pani Sylwestra Nagler – Minakowska, tel. 32/4222796, adres email. zsbrybnik@gmail.com, fax: 32/ 42 22 279

9. **Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 05.03.2018r. godzina: 9.00**
10. **Ofertę można** dostarczyć osobiście na adres: ...**Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42** lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: .. **Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42.....** lub na adres email. **zsbrybnik@gmail.com**
11. **Otwarcie ofert nastąpi** w dniu 05.03.2018 r. o godzinie 9.15
12. **Ogłoszenie wyników :**
  - 1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana na piśmie wszystkim uczestnikom.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2- oferta

Załącznik nr 3- wzór protokołu zdawczo- odbiorczego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018r.

L.P.	Nazwa produktu	Nazwa podzespołu	Liczba sztuk	Gwarancja lat
1	Router np. <b>TP-Link router Archer VR900</b>  lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Liczba portów - RJ-45 4 x RJ-45 Liczba portów - RJ-11 1x RJ-11 Porty LAN - 3x 10/100/1000Mbps Porty USB - 2xUSB 3.0 Standard WiFi 11 Mb/s - 802.11b 54 Mb/s - 802.11g 54 Mb/s - 802.11a 600 Mb/s - 802.11n 1300 Mb/s - 802.11ac Pasma - 2,4 GHz i 5 GHz Zabezpieczenia filtrowanie adresów - MAC WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK Rodzaj anteny - Zewnętrzna Typ połączenia - ADSL (złącze telefoniczne) Obsługa - VPN Qos (kontrola ruchu sieci) Serwer druku	1	3
2	Switch zarządzalny np.  <b>TP-Link TL-SL2428 L2</b>  lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Porty - 24 porty RJ45 10/100Mb/s (Autonegociacja/Auto MDI/MDIX) 4 porty RJ45 10/100/1000Mb/s Standardy i protokoły - IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p Przepustowość - 12,8Gb/s Szybkość przekierowań pakietów - 9,5Mp/s Tablica adresów MAC - 8k Ramki jumbo - 10240 Bajtów	1	3
3	Płyta główna np.  <b>ASRock Z97 Anniversary</b>  lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Format płyty - ATX Gniazdo procesora - LGA 1150 Obsługiwane procesory - Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron Ilość gniazd procesora - 1 Pamięć Typ pamięci - DDR3 Taktowanie pamięci - 3100/2933/2800/2400/2133/1866/1800/1600/1333/1066 MHz Maksymalna ilość pamięci - 32 GB Karta graficzna - Zintegrowana Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta sieciowa - zintegrowana SATA3 - (6) PCI - (2) PCI Express x1 tak - (3) Złącza panelu tylnego - HDMI LAN (RJ45) - tak (1)	1	3

4	Zasilacz do monitora Acer g226hq1	Moc - 30 wat Prąd - 1,58 A Napięcie - 19 V	1	1
5	Kabel Digitus HDMI – DVI lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ A, 4 metry	2	3
6	Kabel Wentronic HDMI – HDMI lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	High Speed HDMI , 4 metry	2	3
7	Karta graficzna np. MSI Radeon RX550 Aero lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	DisplayPort: 1x DisplayPort Dodatkowe: Nie DVI: 1x DVI-D HDMI: 1x HDMI Ilość pamięci RAM: 2 GB	1	3
8	Pendrive np. Adata UC370 64GB USB-A 3.1/USB-C OTG lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ podłączenia - USB 3.1 typ C oraz typ A Obsługa - USB OTG (on the go) Pojemność - 64gb	1	3
9	Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5" np. WD WD40EZRZ Blue 4TB 3,5" lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Pojemność 4 TB Format 3,5 cala Typ podłączenia SATA III Bufor pamięci 64 MB Obroty na min. 5400 obr/min Zasilanie SATA średni czas dostępu 9 ms wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy 65 G wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku 300 G minimalna głośność 28 dB	1	3
10	Dysk Twardy HDD zewnętrzny np. Adata DashDrive Durable HD650 2TB USB3.0 lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ - zewnętrzny Pojemność - 2 TB Format przenośny - 2,5" Typ podłączenia - USB 3.0 i USB 2.0 Funkcje dodatkowe - wstrząsoodporny, odporny na zarysowania Zasilanie - USB Kolor - czarny	2	3
11	Podkładka pod mysz np. HAMA 228485 lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Rodzaj materiału - PVC, papier, EVA Podpórka pod nadgarstek – nie Rozmiar/Wymiary - (szer. x gł.)22,3 x 18,3 x 0,6 cm Antypoślizgowy spód podkładki	3	2
12	Zasilacz komputerowy np. Zalman ZM400-LX 400W lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Moc - <u>400 W</u> standard - <u>ATX</u> wersja standardu ATX - ver. 2.3 wtyczka zasilania [pin]: <u>1 x Floppy</u> <u>4 x 4-pin Molex</u> <u>4 x SATA</u> <u>4/8 EPS 12V</u> <u>ATX 24pin</u> funkcja PFC - tak typ PFC - Aktywny filtry: przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciovowy, ilość wentylatorów chłodzących - <u>1</u> średnica wentylatorów - <u>120 mm</u> szerokość - <u>140 mm</u> głębokość - <u>150 mm</u> wysokość - <u>86 mm</u> dodatkowe informacje - Sprawność 84% (typowe obciążenie 230V)	1	2

13	Dysk SSD zewnętrzny np. <b>ADATA SU650 240GB</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	format szerokości- <u>2.5 cala</u> typ - <u>SSD</u> interfejs - <u>Serial ATA III</u> pojemność - <u>240 GB</u> rodzina produktów - SU650 maks. transfer zewnętrzny - 600 MB/s szybkość zapisu - <u>450 MB/s</u> szybkość odczytu - <u>520 MB/s</u> średni czas dostępu - 0 ms wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy - 1500 G wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku - 1500 G niezawodność MTBF - 2000000 godz. minimalna głośność -0 dB	2	3
14	Uniwersalny uchwyt na projektor np. <b>Techly Sufitowy uchwyt do projektora</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	montaż uchwytu - <u>sufitowy</u> zastosowanie do - projektora max. udźwig - <u>15 kg</u> regulacja wysokości - <u>tak</u> regulacja kąta nachylenia (tilt) - <u>tak</u>	1	2
15	Kabel do projektora VGA-VGA np. <b>LogiLink VGA 10.0m</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ kabel zastosowanie - Kabel połączeniowy VGA standard - VGA – VGA końcówka - 1HD DSUB 15-pin męskie końcówka - 2HD DSUB 15-pin męskie możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - <u>tak</u> długość - <u>1000 cm</u> materiał Ferryt – 2x kolor – czarny dodatkowe informacje - Transmisja danych wideo Kabel z rdzeniem ferrytowym 2x Podwójne ekranowany Standaryzowany według UL-2919 Drut AWG 30 RHOS	1	2
16	Karta graficzna np. <b>Gigabyte GeForce GT 730 1GB OC DDR5</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	typ złącza - PCI-Express x16 producent chipsetu - NVIDIA model chipsetu - GeForce GT 730 wielkość - pamięci 1024 MB typ zastosowanej pamięci - GDDR5 taktowanie rdzenia - 902 MHz taktowanie pamięci - 5000 MHz szyna danych pamięci - 64 bit rodzaje wyjść/wejść: 1 x wyjście D-Sub 1 x wyjście DVI-D 1 x wyjście HDMI wsparcie dla HDCP - tak wsparcie dla CUDA - tak obsługiwane standardy - DirectX 11 OpenGL 4.0 typ chłodzenia - wentylator	2	3
17	Urządzenie wielofunkcyjne Np. <b>HP DeskJet 4675 Ink Advantage</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	technologia druku atramentowa maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi rozdzielczość druku w kolorze: 4800 x 1200 dpi maks. szybkość druku mono: 9 str./min. maks. szybkość druku kolor: 6 str./min. gramatura papieru: 75 - 90 g/m <sup>2</sup> wyświetlacz: tak (LCD) typ skanera: płaski rozdzielczość skanera: 1200 dpi głębokość koloru : 24 bit obszar skanowania: 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni: 8 str./min. szybkość kopiarki w kolorze: 4 str./min.	1	1

		rozdzielczość kopiarki: 600 x 300 dpi rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi interfejs: USB 2.0, Wi-Fi		
18	Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna np. <b>ASUS DVD-REC Blu-Ray BW-16D1HT</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Typ napędu: Blu-ray, DVD, CD Interfejs: SATA Czas Dostępu: 150 ms (CD) 160 ms (DVD) 180 ms (BD) Szyfrowanie Disc encryption	1	2
19	Dysk zewnętrzny np. <b>WD My Passport 4TB USB3.0 (niebieski lub czarny)</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Interfejs: USB 3.0 Pojemność: 4TB Typ dysku: HDD Wielkość dysku: 2.5 cala Prędkość interfejsu: 5Gb/s Kolor: (niebieski lub czarny)	1	3
20	Procesor Intel Core i5 Socket-1150 np. <b>i5-4690 3,5GHz</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Socket 1150 Taktowanie: 3.5 GHz Maksymalne taktowanie: 3.9 GHz Pamięć Cache: 6 MB Liczba rdzeni: 4 Liczba wątków: 4 Zintegrowany układ graficzny: Intel HD Graphics 4600	1	3
21	Kamera internetowa np. <b>Microsoft LifeCam Studio</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Funkcja aparatu cyfrowego: tak Funkcja kamery internetowej: tak Interfejs: USB 2.0 Maks. Rozdzielczość: 2560x 2048 piksele Maks. rozdzielczość trybu video: 1920 x 1080 piksele Mikrofon: tak	1	3
22	Program graficzny <b>Corel PaintShop Pro 2018 ML</b> Licencja EDU	Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML Wersja dla Windows Licencja EDU Okres licencji: bezterminowa	1	-
23	<b>Antywirus</b>	Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT – 5 stanowisk ( 1 rok) lub równoważny (aktualizacja)	1	-

1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie oferty na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis parametrów.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu informatycznego na sprzęt o parametrach nie gorszych, spełniający minimalne wymagania Zamawiającego o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i wynika z powodu zmiany parametrów technicznych sprzętu, wycofania sprzętu ze sprzedaży lub w przypadku upadłości producenta.

**Załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018r.**

Rybnik dn.....

.....  
pieczęćka firmowa

NIP.....

Regon.....

Nr telefonu.....

Nr fax .....

e-mail .....

**OFERTA**

1. My, niżej podpisani, .....
2. Działając w imieniu i na rzecz .....w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na..... składamy niniejszą ofertę:
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy że
  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
  3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę (wraz z podatkiem VAT).....zł, słownie złotych: .....Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .....PLN, tj. wg stawki .....%
6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

Lp.	NAZWA	j.m.	Ilość	Producent /Model	% VAT	Cena jednostkowa z VAT (zł)	Wartość brutto (zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							



15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
							<b>Razem</b>

7. Udzielimy gwarancji na dostarczony sprzęt:

L.p.	Nazwa	Okres gwarancji
1.	Router	36 miesięcy
2.	Switch zarządzany	36 miesięcy
3.	Płyta główna	36 miesięcy
4.	Zasilacz do monitora	12 miesięcy
5.	Kabel Digitus HDMI-DVI	36 miesięcy
6.	Kabel Wentronic HDMI – HDMI	36 miesięcy
7.	Karta graficzna	36 miesięcy
8.	Pendrive	36 miesięcy
9.	Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"	36 miesięcy
10.	Dysk Twardy HDD zewnętrzny	36 miesięcy
11.	Podkładka pod mysz	24 miesiące
12.	Zasilacz komputerowy	24 miesiące
13.	Dysk SSD zewnętrzny	36 miesięcy
14.	Uniwersalny uchwyt na projektor	24 miesiące
15.	Kabel do projektora VGA-VGA	24 miesiące
16.	Karta graficzna	36 miesięcy
17.	Urządzenie wielofunkcyjne	12 miesięcy
18.	Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna	24 miesiące
19.	Dysk zewnętrzny	36 miesięcy
20.	Procesor Intel Core i5 Socket-1150	36 miesięcy
21.	Kamera internetowa	36 miesięcy
22.	Program graficzny <b>Corel PaintShop Pro 2018 ML</b> Licencja EDU	-
23.	Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT	-

8. Oświadczamy, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.
9. Oświadczamy, że usunięcie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.
10. Oświadczamy, że sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy ) :
  - a. - posiada deklarację zgodności CE,
  - b. - producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,
  - c. - jest produkowany zgodnie z normami Energy Star.
11. Oświadczamy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
12. Oferowany przez nas sprzęt w pełni odpowiada warunkom opisanym w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna.
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres \_\_\_\_\_ dni.
14. Ofertę składamy na \_\_\_\_\_ ponumerowanych stronach.
15. Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.
16. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:
  1. ....

....., dn. ....

.....

(podpis upoważnionej osoby)

Załącznik nr 3- zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018

**PROTOKÓŁ zdawczo- odbiorczy zadanie nr .....**

*(wzór)*

1. Osoby potwierdzające dostarczenie sprzętu zgodnie z zawartą w dniu ..... umową nr ..... ze strony Wykonawcy:

.....

*imię i nazwisko*

Lp.	Rodzaj sprzętu	Nazwa sprzętu/model/ producent	Numer seryjny	Karta gwarancyjna	Dodatkowe wyposażenie
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Potwierdzenie odbioru ze strony Zamawiającego .....

Data .....

**Nabywca:** Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58

**Odbiorca:** Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik, Tel. 32 4222279, 32 4222796, e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Rybnik dn. 26.02.2018r.

#### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiot zamówienia:** zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.

L.p.	Nazwa
1.	Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1

2. **Termin realizacji zamówienia:** do 7 dni od dnia zawarcia umowy

3. **Miejsce realizacji zamówienia** – dostawa w godzinach 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42, sekretariat.

4. **Wymagania dotyczące Zamówienia :**

- 1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2). Sprzęt należy dostarczyć z kompletem kabli.
- 3). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na własny koszt, a także musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów.
- 4). Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, i pochodzić z bieżącej produkcji. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane.
- 5). Na oferowane artykuły Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji:

L.p.	Nazwa	Okres gwarancji
1.	Router	36 miesięcy
2.	Switch zarządzany	36 miesięcy
3.	Płyta główna	36 miesięcy
4.	Zasilacz do monitora	12 miesięcy
5.	Kabel Digitus HDMI-DVI	36 miesięcy
6.	Kabel Wentrionic HDMI – HDMI	36 miesięcy
7.	Karta graficzna	36 miesięcy
8.	Pendrive	36 miesięcy
9.	Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"	36 miesięcy
10.	Dysk Twardy HDD zewnętrzny	36 miesięcy
11.	Podkładka pod mysz	24 miesiące
12.	Zasilacz komputerowy	24 miesiące
13.	Dysk SSD zewnętrzny	36 miesięcy
14.	Uniwersalny uchwyt na projektor	24 miesiące
15.	Kabel do projektora VGA-VGA	24 miesiące
16.	Karta graficzna	36 miesięcy
17.	Urządzenie wielofunkcyjne	12 miesięcy
18.	Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna	24 miesiące
19.	Dysk zewnętrzny	36 miesięcy
20.	Procesor Intel Core i5 Socket-1150	36 miesięcy
21.	Kamera internetowa	36 miesięcy
22.	Program graficzny <b>Corel PaintShop Pro 2018 ML</b> Licencja EDU	-
23.	Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT	-

- 6). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.
- 7). Reakcja na zgłoszenie usterki w okresie trwania gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny oraz usunięcia usterki w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia; przy dłuższym okresie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach,
- 8). Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, podstawienia narzędzia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane (w razie, gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni robocze),
- 9). Wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp.

- 10). W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe,
- 11). W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego,
- 12). Serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
- 13). Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy):
  - a. posiada deklarację zgodności CE,
  - b. producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,
  - c. jest produkowany zgodnie z normami Energy Star ,
- 14). Wszelki koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 15). Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 16). Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanych.

**5. Opis kryteriów . którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:**

1. Wykonawca określi cenę jednostkową brutto i wartość brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Brak wypełnienia ceny jednostkowej brutto, wartości brutto w formularzu ofertowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
6. **Zakup ( switch, router) jest realizowana z zastosowaniem stawki podatkowej 0%.**
7. Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto.
8. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

**Cena oferty** - **100 %** (1% = 1 pkt)

**Kryterium cena** – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.

Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena}}{\text{Cena zaoferowana w ofercie badanej}} \times 100$$

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.**

**6. Oświadczenia wymagane od Wykonawcy:**

1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

**7. Przygotowanie oferty.**

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
2. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń ( czytelnie lub z pieczętką imienną).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym oświadczenia i załączniki.

**8. Osoba uprawniona do kontaktu:**

Pani Sylwestra Nagler – Minakowska, tel. 32/4222796, adres email. zsbrybnik@gmail.com, fax: 32/ 42 22 279

9. **Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 05.03.2018r. godzina: 9.00**
10. **Ofertę można** dostarczyć osobiście na adres: ...**Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42** lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: .. **Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42.....** lub na adres email. **zsbrybnik@gmail.com**
11. **Otwarcie ofert nastąpi** w dniu 05.03.2018 r. o godzinie 9.15
12. **Ogłoszenie wyników :**
  - 1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana na piśmie wszystkim uczestnikom.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2- oferta

Załącznik nr 3- wzór protokołu zdawczo- odbiorczego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018r.

L.P.	Nazwa produktu	Nazwa podzespołu	Liczba sztuk	Gwarancja lat
1	<p>Router np. <b>TP-Link router Archer VR900</b></p> <p>lub inny o takich samych parametrach lub lepszych</p>	<p>Liczba portów - RJ-45 4 x RJ-45 Liczba portów - RJ-11 1x RJ-11 Porty LAN - 3x 10/100/1000Mbps Porty USB - 2xUSB 3.0 Standard WiFi 11 Mb/s - 802.11b 54 Mb/s - 802.11g 54 Mb/s - 802.11a 600 Mb/s - 802.11n 1300 Mb/s - 802.11ac Pasma - 2,4 GHz i 5 GHz Zabezpieczenia filtrowanie adresów - MAC WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK Rodzaj anteny - Zewnętrzna Typ połączenia - ADSL (złącze telefoniczne) Obsługa - VPN Qos (kontrola ruchu sieci) Serwer druku</p>	1	3
2	<p>Switch zarządzalny np. <b>TP-Link TL-SL2428 L2</b></p> <p>lub inny o takich samych parametrach lub lepszych</p>	<p>Porty - 24 porty RJ45 10/100Mb/s (Autonegociacja/Auto MDI/MDIX) 4 porty RJ45 10/100/1000Mb/s Standardy i protokoły - IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p Przepustowość - 12,8Gb/s Szybkość przekierowań pakietów - 9,5Mp/s Tablica adresów MAC - 8k Ramki jumbo - 10240 Bajtów</p>	1	3
3	<p>Płyta główna np. <b>ASRock Z97 Anniversary</b></p> <p>lub inna o takich samych parametrach lub lepszych</p>	<p>Format płyty - ATX Gniazdo procesora - LGA 1150 Obsługiwane procesory - Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron Ilość gniazd procesora - 1 Pamięć Typ pamięci - DDR3 Taktowanie pamięci - 3100/2933/2800/2400/2133/1866/1800/1600/1333/1066 MHz Maksymalna ilość pamięci - 32 GB Karta graficzna - Zintegrowana Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta sieciowa - zintegrowana SATA3 - (6) PCI - (2) PCI Express x1 tak - (3) Złącza panelu tylnego - HDMI LAN (RJ45) - tak (1)</p>	1	3

4	Zasilacz do monitora Acer g226hq1	Moc - 30 wat Prąd - 1,58 A Napięcie - 19 V	1	1
5	Kabel Digitus HDMI – DVI lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ A, 4 metry	2	3
6	Kabel Wentronic HDMI – HDMI lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	High Speed HDMI , 4 metry	2	3
7	Karta graficzna np. MSI Radeon RX550 Aero lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	DisplayPort: 1x DisplayPort Dodatkowe: Nie DVI: 1x DVI-D HDMI: 1x HDMI Ilość pamięci RAM: 2 GB	1	3
8	Pendrive np. Adata UC370 64GB USB-A 3.1/USB-C OTG lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ podłączenia - USB 3.1 typ C oraz typ A Obsługa - USB OTG (on the go) Pojemność - 64gb	1	3
9	Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5" np. WD WD40EZRZ Blue 4TB 3,5" lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Pojemność 4 TB Format 3,5 cala Typ podłączenia SATA III Bufor pamięci 64 MB Obroty na min. 5400 obr/min Zasilanie SATA średni czas dostępu 9 ms wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy 65 G wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku 300 G minimalna głośność 28 dB	1	3
10	Dysk Twardy HDD zewnętrzny np. Adata DashDrive Durable HD650 2TB USB3.0 lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ - zewnętrzny Pojemność - 2 TB Format przenośny - 2,5" Typ podłączenia - USB 3.0 i USB 2.0 Funkcje dodatkowe - wstrząsoodporny, odporny na zarysowania Zasilanie - USB Kolor - czarny	2	3
11	Podkładka pod mysz np. HAMA 228485 lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Rodzaj materiału - PVC, papier, EVA Podpórka pod nadgarstek – nie Rozmiar/Wymiary - (szer. x gł.)22,3 x 18,3 x 0,6 cm Antypoślizgowy spód podkładki	3	2
12	Zasilacz komputerowy np. Zalman ZM400-LX 400W lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Moc - 400 W standard - ATX wersja standardu ATX - ver. 2.3 wtyczka zasilania [pin]: 1 x Floppy 4 x 4-pin Molex 4 x SATA 4/8 EPS 12V ATX 24pin funkcja PFC - tak typ PFC - Aktywny filtry: przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciovowy, ilość wentylatorów chłodzących - 1 średnica wentylatorów - 120 mm szerokość - 140 mm głębokość - 150 mm wysokość - 86 mm dodatkowe informacje - Sprawność 84% (typowe obciążenie 230V)	1	2

13	Dysk SSD zewnętrzny np. <b>ADATA SU650 240GB</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	format szerokości- <u>2.5 cala</u> typ - <u>SSD</u> interfejs - <u>Serial ATA III</u> pojemność - <u>240 GB</u> rodzina produktów - SU650 maks. transfer zewnętrzny - 600 MB/s szybkość zapisu - <u>450 MB/s</u> szybkość odczytu - <u>520 MB/s</u> średni czas dostępu - 0 ms wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy - 1500 G wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku - 1500 G niezawodność MTBF - 2000000 godz. minimalna głośność -0 dB	2	3
14	Uniwersalny uchwyt na projektor np. <b>Techly Sufitowy uchwyt do projektora</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	montaż uchwyty - <u>sufitowy</u> zastosowanie do - projektora max. udźwig - <u>15 kg</u> regulacja wysokości - <u>tak</u> regulacja kąta nachylenia (tilt) - <u>tak</u>	1	2
15	Kabel do projektora VGA-VGA np. <b>LogiLink VGA 10.0m</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Typ kabel zastosowanie - Kabel połączeniowy VGA standard - VGA – VGA końcówka - 1HD DSUB 15-pin męskie końcówka - 2HD DSUB 15-pin męskie możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - <u>tak</u> długość - <u>1000 cm</u> materiał Ferryt – 2x kolor – czarny dodatkowe informacje - Transmisja danych wideo Kabel z rdzeniem ferrytowym 2x Podwójne ekranowany Standaryzowany według UL-2919 Drut AWG 30 RHOS	1	2
16	Karta graficzna np. <b>Gigabyte GeForce GT 730 1GB OC DDR5</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	typ złącza - PCI-Express x16 producent chipsetu - NVIDIA model chipsetu - GeForce GT 730 wielkość - pamięci 1024 MB typ zastosowanej pamięci - GDDR5 taktowanie rdzenia - 902 MHz taktowanie pamięci - 5000 MHz szyna danych pamięci - 64 bit rodzaje wyjść/wejść: 1 x wyjście D-Sub 1 x wyjście DVI-D 1 x wyjście HDMI wsparcie dla HDCP - tak wsparcie dla CUDA - tak obsługiwane standardy - DirectX 11 OpenGL 4.0 typ chłodzenia - wentylator	2	3
17	Urządzenie wielofunkcyjne Np. <b>HP DeskJet 4675 Ink Advantage</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	technologia druku atramentowa maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi rozdzielczość druku w kolorze: 4800 x 1200 dpi maks. szybkość druku mono: 9 str./min. maks. szybkość druku kolor: 6 str./min. gramatura papieru: 75 - 90 g/m <sup>2</sup> wyświetlacz: tak (LCD) typ skanera: płaski rozdzielczość skanera: 1200 dpi głębokość koloru : 24 bit obszar skanowania: 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni: 8 str./min. szybkość kopiarki w kolorze: 4 str./min.	1	1



		rozdzielczość kopiarki: 600 x 300 dpi rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi interfejs: USB 2.0, Wi-Fi		
18	Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna np. <b>ASUS DVD-REC Blu-Ray BW-16D1HT</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Typ napędu: Blu-ray, DVD, CD Interfejs: SATA Czas Dostępu: 150 ms (CD) 160 ms (DVD) 180 ms (BD) Szyfrowanie Disc encryption	1	2
19	Dysk zewnętrzny np. <b>WD My Passport 4TB USB3.0 (niebieski lub czarny)</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Interfejs: USB 3.0 Pojemność: 4TB Typ dysku: HDD Wielkość dysku: 2.5 cala Prędkość interfejsu: 5Gb/s Kolor: (niebieski lub czarny)	1	3
20	Procesor Intel Core i5 Socket-1150 np. <b>i5-4690 3,5GHz</b> lub inny o takich samych parametrach lub lepszych	Socket 1150 Taktowanie: 3.5 GHz Maksymalne taktowanie: 3.9 GHz Pamięć Cache: 6 MB Liczba rdzeni: 4 Liczba wątków: 4 Zintegrowany układ graficzny: Intel HD Graphics 4600	1	3
21	Kamera internetowa np. <b>Microsoft LifeCam Studio</b> lub inna o takich samych parametrach lub lepszych	Funkcja aparatu cyfrowego: tak Funkcja kamery internetowej: tak Interfejs: USB 2.0 Maks. Rozdzielczość: 2560x 2048 piksele Maks. rozdzielczość trybu video: 1920 x 1080 piksele Mikrofon: tak	1	3
22	Program graficzny <b>Corel PaintShop Pro 2018 ML</b> Licencja EDU	Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML Wersja dla Windows Licencja EDU Okres licencji: bezterminowa	1	-
23	<b>Antywirus</b>	Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT – 5 stanowisk ( 1 rok) lub równoważny (aktualizacja)	1	-

1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie oferty na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis parametrów.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu informatycznego na sprzęt o parametrach nie gorszych, spełniający minimalne wymagania Zamawiającego o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i wynika z powodu zmiany parametrów technicznych sprzętu, wycofania sprzętu ze sprzedaży lub w przypadku upadłości producenta.

**Załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018r.**

Rybnik dn.....

.....  
pieczęćka firmowa

NIP.....

Regon.....

Nr telefonu.....

Nr fax .....

e-mail .....

**OFERTA**

1. My, niżej podpisani, .....
2. Działając w imieniu i na rzecz .....w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na..... składamy niniejszą ofertę:
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy że
  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
  3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę (wraz z podatkiem VAT).....zł, słownie złotych: .....Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .....PLN, tj. wg stawki .....%
6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

Lp.	NAZWA	j.m.	Ilość	Producent /Model	% VAT	Cena jednostkowa z VAT (zł)	Wartość brutto (zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
							<b>Razem</b>	

7. Udzielimy gwarancji na dostarczony sprzęt:

L.p.	Nazwa	Okres gwarancji
1.	Router	36 miesięcy
2.	Switch zarządzany	36 miesięcy
3.	Płyta główna	36 miesięcy
4.	Zasilacz do monitora	12 miesięcy
5.	Kabel Digitus HDMI-DVI	36 miesięcy
6.	Kabel Wentronic HDMI – HDMI	36 miesięcy
7.	Karta graficzna	36 miesięcy
8.	Pendrive	36 miesięcy
9.	Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"	36 miesięcy
10.	Dysk Twardy HDD zewnętrzny	36 miesięcy
11.	Podkładka pod mysz	24 miesiące
12.	Zasilacz komputerowy	24 miesiące
13.	Dysk SSD zewnętrzny	36 miesięcy
14.	Uniwersalny uchwyt na projektor	24 miesiące
15.	Kabel do projektora VGA-VGA	24 miesiące
16.	Karta graficzna	36 miesięcy
17.	Urządzenie wielofunkcyjne	12 miesięcy
18.	Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna	24 miesiące
19.	Dysk zewnętrzny	36 miesięcy
20.	Procesor Intel Core i5 Socket-1150	36 miesięcy
21.	Kamera internetowa	36 miesięcy
22.	Program graficzny <b>Corel PaintShop Pro 2018 ML</b> Licencja EDU	-
23.	Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT	-

8. Oświadczamy, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.
9. Oświadczamy, że usunięcie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.
10. Oświadczamy, że sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy ) :
  - a. - posiada deklarację zgodności CE,
  - b. - producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,
  - c. - jest produkowany zgodnie z normami Energy Star.
11. Oświadczamy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
12. Oferowany przez nas sprzęt w pełni odpowiada warunkom opisanym w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna.
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres \_\_\_\_\_ dni.
14. Ofertę składamy na \_\_\_\_\_ ponumerowanych stronach.
15. Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.
16. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:
  1. ....

....., dn. ....

.....

(podpis upoważnionej osoby)

Załącznik nr 3- zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018

**PROTOKÓŁ zdawczo- odbiorczy zadanie nr .....**

*(wzór)*

1. Osoby potwierdzające dostarczenie sprzętu zgodnie z zawartą w dniu ..... umową nr ..... ze strony Wykonawcy:

.....

*imię i nazwisko*

Lp.	Rodzaj sprzętu	Nazwa sprzętu/model/ producent	Numer seryjny	Karta gwarancyjna	Dodatkowe wyposażenie
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Potwierdzenie odbioru ze strony Zamawiającego .....

Data .....